

Краны Bugatti



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	20/80	BG-307	04088
3/4	14/56	BG-307	04089
1	8/32	BG-307	04090
1/2	20/80	917	02724
3/4	14/56	917	02728
1	10/40	917	03401
1/2	20/80	407	00199



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	24/96	BG-302	04085
3/4	14/56	BG-302	04086
1	10/40	BG-302	04087
1/2	20/80	912	04240
3/4	14/56	912	03878
1	10/40	912	03879
1/2	20/80	402	00200



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	20/80	BG-327	05099



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	14/56	BG-322	02444
3/4	10/40	BG-322	01345
1	6/24	BG-322	01290
1/2	14/56	922	05187
3/4	10/40	922	05188
1	6/24	922	03409



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	56	594	03158
3/4	32	594	03167
1	24	594	05280

Краны Bugatti



Раз- мер	Уп.	Арт.	Код
1/2	20/80	300	04111
3/4	14/56	300	04091
1	6/24	300	04092
1 1/4	4/16	300	04127
1 1/2	2/8	300	04129
2	2/8	300	05279

Раз- мер	Уп.	Арт.	Код
1/2	20/80	910	05844
3/4	14/56	910	05845
1	6/24	910	03402



Раз- мер	Уп.	Арт.	Код
1/2	20/80	305	04095
3/4	14/56	305	04093
1	6/24	305	04094
1 1/4	4/16	305	04128
1 1/2	2/8	305	04130
2	2/8	305	04131

Раз- мер	Уп.	Арт.	Код
1/2	20/80	915	05846
3/4	14/56	915	05847
1	6/24	915	03403



Размер	Упаковка	Артикул	ЦКод
1/2 x 3/4	10/40	628	03876
3/4 x 3/4	10/40	628	03877
3/4 x 1	10/40	628	03163



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2 x 3/4	10/60	559	03875
3/4	10/40	559	03162
1	10/40	559	02489



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	14 / 56	330	03873
3/4	10 / 40	330	03874


Краны RR



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	12/120	RR 365	00057
3/4	10/80	RR 365	01186
1	10/60	RR 365	02620



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	12/120	RR 365	00061
3/4	10/80	RR 365	00498
1	10/60	RR 365	02621



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	12/120	RR 365MM	00301
3/4	10/80	RR 365MM	01186



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	10/80	RR 364 C	01095
3/4	10/60	RR 364 C	01846



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	10/120	RR 366	00204
3/4	10/80	RR 366	00139
1	10/60	RR 366	00662

Краны RR



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	12/120	RR 371	00494
3/4	10/80	RR 371	01107
1	10/60	RR 371	02623
1 1/4	6/36	RR 371	03301
1 1/2	4/24	RR 371	04311
2	2/16	RR 371	03302



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	12/120	RR 370	00495
3/4	10/80	RR 370	01310
1	10/60	RR 370	02622
1 1/4	6/36	RR 370	03300
1 1/2	4/24	RR 370	04310
2	2/16	RR 370	03399



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2	12/120	RR 370	00495
3/4	10/80	RR 371MM	02558
1	10/60	RR 370	02622
1 1/4	6/36	RR 370	03300
1 1/2	4/24	RR 370	04310
2	2/16	RR 370	03399



Размер	Артикул	Код
1/2	RR374	02966
3/4	RR374	03352

Кран с носиком



Размер	Артикул	Код	Упаковка
1/2	RR198	01160	10/120
3/4	RR198	00331	10/90
1	RR198	02163	5/60

Краны RR



Кран угловой nr/nr

арт. RR 261

1/2 x 1/2 код 02745

1/2 x 3/4 код 02746



Кран угловой nr/nr с обратным клапаном

арт. RR 261 NR

1/2 x 3/4 код 04372



Кран угловой nr/nr с фильтром

арт. RR 123

1/2 x 1/2 код 02747

1/2 x 3/4 код 02748



Кран трехпроходной

арт. RR 260

1/2 x 1/2 x 3/4 код 02069



Кран трехпроходной с вент. и с удлинителем

арт. RR 258

3/4 x 3/4 x 3/4 код 01927



Кран угл. с доп./подключ.

арт. RR 250

1/2 x 3/4 код 00496

Кран Бологое



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2 (Ду15)	160	11Б27 п1	03000
3/4 (Ду20)	100	11Б27 п1	03001
1 (Ду25)	50	11Б27 п1	03198
1-1/4 (Ду32)	25	11Б27 п1	03980
1-1/2 (Ду40)	15	11Б27 п1	03981
2 (Ду50)	10	11Б27 п1	03982

Вентиль Бологое



Размер	Упаковка	Артикул	Код
1/2 (Ду15)	100	15Б3р	00553
3/4 (Ду20)	80	15Б3р	00432
1 (Ду25)	40	15Б3р	02811
1-1/4 (Ду32)	25	15Б3р	04109
1-1/2 (Ду40)	15	15Б3р	03337
2 (Ду50)	10	15Б3р	04110

Кран водоразборный



	Код	уп.
Кран 1/2 (1001)	00633	100



	Код	уп.
Кран 1/2 удлин. хром. (Z1036-B555)	04191	10



	Код	уп.
Кран 1/2 (пластик/удлиненный/цветной)	01757	360



	Код	уп.
Кран 1/2 (пластик/хром/рассек.)	03103	250

Фитинги ГЕБО



Тройник ТК 1/2	18	02189
Тройник ТК 3/4	18	03204
Тройник ТК 1	15	03836
Тройник ТК 1 1/4	10	03835



Элемент соединительный внутренний		
ИК 1/2	18	03839
ИК 3/4	18	03089
ИК 1	15	05343
ИК 1 1/2	8	02295
ИК 1 1/4	10	04015
ИК 2	6	03082



Элемент соединительный наружный		
АК 1/2	18	03838
АК 3/4	18	03084
АК 1	15	03086
АК 1 1/4	10	02594
АК 1 1/2	8	02224
АК 2	6	03091



Обойма ремонтная		
DSK 1/2	18	01366
DSK 3/4	18	02625
DSK 1	18	03083
DSK 1 1/4	10	03085
DSK 1 1/2	6	01655
DSK 2	6	03206



Обойма ремонтная с водоотводом		
ANB 1x1/2	15	03840
ANB 1x3/4	15	03205
ANB1 1/4x3/4	8	03087
ANB1 1/2x3/4	6	04016
ANB2x1	4	03359

ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА

Муфта переходная



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
20x15	200	02309	01172
25x15	120	02310	00185
25x20	120	02311	05836
32x20	110	03398	-----

Муфта



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	400	00653	02351
20 мм	260	00641	01132
25 мм	140	01590	02754
32 мм	90	01591	02755
40 мм	70	01592	02763
50 мм	52	01593	02764

Нипель



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	320	00649	04013
20 мм	260	00527	04014
25 мм	100	00639	01647
32 мм	80	02872	02007
40 мм	80	04762	05837
50 мм	50	04073	01824

Угол



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	220	00652	02154
20 мм	140	00640	02158
25 мм	80	01598	01489
32 мм	40	01599	02422
40 мм	32	01600	00531
50 мм	20	01601	02419

Тройник



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	120	00654	02153
20 мм	80	00526	02157
25 мм	60	01594	00209
32 мм	32	01595	02636
40 мм	32	01596	02641
50 мм	16	01597	00106

Угол г/ш



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	240	02318	04409
20 мм	120	02319	05294
25 мм	80	02320	----

Контрагайка



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	900	00648	02152
20 мм	600	01148	02156
25 мм	400	00638	02571
32 мм	300	01967	02762
40 мм	200	01968	02826
50 мм	140	01969	02827

Крестовина



Ду	Уп.	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	10	00740	00725
20 мм	10	0843	03741
25 мм	10	00813	00726

Тройник переходной оцинкованный



Ду	Уп.	Код
20x15x20	80	02315
25x20x25	20	02317
32x20x32	20	03395
32x25x32	20	02628

Уголок переходной



Ду	Код
20x15	02312
25x15	02313
25x20	02314
32x15	03396
32x25	03397

ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА

Бочата



Ду	Уп	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	250	02017	01792
20 мм	200	02018	02019
25 мм	150	00359	02470
32 мм	100	00313	021471
40 мм	50	02468	02472
50 мм	50	02469	02473

Резьба



Ду	Уп	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	250	02477	00055
20 мм	200	00898	02475
25 мм	150	00053	02476
32 мм	100	01120	02477
40 мм	50	00059	02478
50 мм	50	00225	02479

Сгон



Ду	Уп	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	200	02013	02014
20 мм	150	02016	02015
25 мм	100	00935	00017
32 мм	50	00258	01234
40 мм	40	00554	02466
50 мм	30	02465	02467
15 мм (150мм)	200	---	02166
20 мм (150мм)	100	---	04878

Штуцер



Ду	Уп	Код	
		Оцинк.	Черн.
15 мм	200	02125	00617
20 мм	150	00732	00913
25 мм	100	02201	02386
32 мм	50	01335	01738

Отвод стальной под сварку



Ду	Уп	Код	
		Черн.	Оцинк.
15 мм	20	00646	04328
20 мм	20	00520	01199
25 мм	10	00521	03097
32 мм	10	00647	00468
40 мм	100	00645	00470
50 мм	50	03181	00469
76 мм	5	03183	-----
89 мм	5	03178	-----
108 мм	5	03184	-----

Футорка



Ду	Уп	Код	
		Оцинк.	Черн.
20x15	380	01732	05218
25x15	260	01731	05094
25x20	260	01730	05582
32x20	150	02199	05206
32x25	120	01149	03510

Пробки Радиаторные



Резьба	Ду	Уп	Код
глухая левая	32 мм	100	01512
глухая правая	32 мм	100	01511
левая	32x15 мм	100	01509
правая	32x15 мм	100	01510
левая	32x20 мм	100	01508
правая	32x20 мм	100	01507

Уплотнительный материал

PASTUM
H₂O



Паста для уплотнения резьбовых соединений в трубопроводных системах горячей и холодной воды, а также пара под низким давлением. Используется в сочетании с льняными волокнами.

Обеспечивает герметичность соединений
Облегчает монтаж системы
Защищает от коррозии металла
Предотвращает окисление льна

Вес	Код
25гр.	00549
70гр.	00028
150гр.	01943
250гр.	02061

PASTUM
GAS



Pastum GAS - Паста для уплотнения резьбовых соединений газового оборудования

Обеспечивает герметичность соединений
Облегчает монтаж системы
Защищает от коррозии металла
Предотвращает окисление льна

Вес	Код
25гр.	00721
60гр.	01913



FORPLAST

Морозостойкая силиконовая смазка для монтажа пластиковых труб.
Предназначена для профессионального и индивидуального использования.

Уникальная рабочая температура -30 0C позволяет применять смазку FORPLAST без потери качества смазывания в холодное время года как на открытом воздухе, так и в строящихся домах.

FORPLAST Облегчает сборку труб и фасонных частей систем канализации и дренажа.

FORPLAST Защищает резиновые уплотнители от пересыхания и разрушения.

Вес	Код
260 гр.	02077



Универсальная силиконовая смазка широкого спектра применения. Применяется для легконагруженных узлов трения и защиты от разрушения резиновых поверхностей.

Вес	Код
30 гр.	03272

Паста д/очистки рук
"ЧИСТИК ПРОФИ"

Вес	Код
200 гр.	02115



Уплотнительный материал



Вес	Код
25гр.	03150
75гр.	00255
250гр	00635
360гр.	01977



	Вес	Артикул	Код
Unipak	25г. паста+13г.лен	Комп. №1	04441
Unipak	75г. паста+13г.лен	Комп. №2	00140
Multipak	20г. паста+13г.лен	Комп. №3	05307
Unipak	100гр. лен	-----	04440
Unipak	80гр. лен шпуля	-----	01419



Паста для герметизации MULTIPAK представляет собой не-высыхающее вещество серого цвета, произведена на основе чистого парафинового масла с добавлением талька и мела.

Вес	Код
20гр.	05824
50гр.	00711
200гр.	00329



SUPER GLIDEX - герметик на силиконовой основе, с приятным запахом, белого цвета, облегчает установку уплотнительных колец для герметизации трубных соединений. SUPER GLIDEX обладает приятной кремообразной консистенцией с нейтральным показателем pH 7. Морозостойкий. Альтернативная замена традиционному герметику на мыльной основе.

Вес	Код
50 гр.	00583

Уплотнительный материал



Анаэробный герметик для резьбовых и фланцевых металлических соединений. Образует высокопрочное уплотнение, устойчивое к различным средам: вода, антифризы, природный и сжиженный газ, спирт, бензин и т.п. Выдерживает давление в 40 и более бар, перепады температур, механические воздействия, тряску. Демонтаж стандартным инструментом.

Цвет	Вес	Код
Зеленый	15гр.	02085
Синий	15гр.	04068
Зеленый	60гр.	05252
Синий	60гр.	05251
Красный	60гр.	05601



Лента REMER из фторопластового уплотнительного материала предназначена для герметизации резьбовых соединений трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, кроме кислорода, неагрессивные к тефлону. Имеет пленочное покрытие из вазелинового масла. Применяется при температуре от -20 до +200 °C. Использования дополнительных герметиков не требуется.



среда исп.	Размеры	Арти-кул	Код
газ	12x10x0,1	RR573	02384
вода	12x12x01	RR574	02191
вода	19x15x02	RR575	02883



Лен сантехнический представляет собой чистый натуральный продукт, изготовленный из тонкого, однородного, длинноволокнистого, чесаного льна, получаемого из стебля льна. Лен сантехнический может использоваться при температуре до 160° C.

Вес	Код
200 гр.	01501

Уплотнительные кольца-прокладки

	Прокладка резина	Код	Упаковка
	Прокладка 3/8" резина	03218	100
	Прокладка ф15 резина	00858	100/10000
	Прокладка ф20 резина	00859	100/5000
	Прокладка ф25 резина	01548	100/10000
	Прокладка ф32 резина	01747	100
	Прокладка ф40 резина	01748	100
	Прокладка ф50 резина	03053	100

	Прокладка паронит		
	Паронитовая прокладка ф15	00893	100/10000
	Паронитовая прокладка ф20	00864	100/8000
	Паронитовая прокладка ф25	01415	100/5000
	Паронитовая прокладка ф32	01416	100/3000
	Паронитовая прокладка ф40	01417	100
	Паронитовая прокладка ф50	03055	100

	Прокладка силикон		
	Прокладка 1" силикон.	02546	100/1000
	Прокладка 1/2" силикон.	03613	100/1000
	Прокладка 3/4" силикон.	03614	100/5000

	Прокладка фторопласт		
	Прокладка фторопласт 1"	01265	100
	Прокладка фторопласт 1/2"	01979	100
	Прокладка фторопласт 3/4"	02332	100

Уплотнительные кольца-прокладки

	Набор прокладок для смесителей	Код	Уп
	Ремкомплект "Акварем"(унив.им-порт)	03580	50/500
	Ремкомплект "Капелька"(смесит.в/д)	00144	50/500
	Ремкомплект "Родничок"(елка)	03579	50/500

	Кольцо на М./П. фитинги		
	Кольца Ф 009-012-19 на 16 м/п(50шт)	04449	1/20
	Кольца Ф 011-014-19 на 20 м/п(50шт)	04450	1/20
	Кольца Ф 016-019-19 на 26 м/п(50шт)	04451	1/20
	Кольца Ф 022-025-19 на 32 м/п(50шт)	04452	1/20

	Прокладки для кран-букс		
	Прокладка на кран-буксу 14 мм. (лист 149шт)	01771	1
	Прокладка на кран-буксу 14 мм.(уп.50шт)	02409	1

	Кольца на гусак (излив)		
	Кольца на излив (Ф12-016-25) (отеч.)50шт	02408	1/20
	Кольца на излив (Ф14-019-30)(им-п.)50шт	01799	1/20
	Кольца Ф 06(010-25) 50шт	01420	1/20
	Кольца Ф 08(012-25) 50шт	01421	1/20
	Прокладка д/аэратора М22*1 внутр.	03625	100
	Прокладка д/аэратора М24*1 наруж.	03624	100

	Наборы		
	Набор проклад."Сантехник №3 "	05773	1/35
	Набор прокладок №1	00328	30
	Набор сальников d 8 - 20,5 мм RR 648	00134	10/40

Хомуты и крепежная арматура

Сантехкреп	тип	размер	Упаков-ка	Код
	для ремонта	1/2	50	04625
	для ремонта	3/4	50	02510
	для ремонта	1	50	04626
	для ремонта	1 1/4	50	04627
	для ремонта	1 1/2	50	02126

LUXFA				
	для ремонта	1/2	100	01492
	для ремонта	3/4	100	01171
	для ремонта	1	100	01942
	для ремонта	1 1/4	100	00421
	для ремонта	1 1/2	5/50	01555
	для ремонта	2	5/50	02136
	для ремонта	2 1/2	60	03106
	для ремонта	3	45	01706
	для ремонта	4	5	03105

Торк						
	тип	Размер	упаковка		под атвертку	с бараш-ком
			под атвертку	с барашком		
	червячный	08мм-12мм	100/2000	10/80/960	00658	02300
	червячный	10мм-16мм	100/2000	10/60/720	01490	00509
	червячный	12мм-20мм	100/1500	10/50/600	00862	00882
	червячный	16мм-25мм	100/1400	10/40/480	01764	02283
	червячный	19мм-26мм	100/1000		01728	
	червячный	20мм-32мм	100/1400	10/90/720	00480	02138
	червячный	25мм-40мм	100/1250	10/60/480	01125	00208
	червячный	28мм-48мм	50/1000	10/80/640	02211	02042
	червячный	40мм-60мм	50/600	10/50/400	03602	02800
	червячный	50мм-70мм	50/500	10/40/320	02221	01560
	червячный	60мм-80мм	50/400		03603	
	червячный	70мм-90мм	50/300		00540	
	червячный	80мм-100мм	50/250		05003	
	червячный	90мм-110мм	50/250		02230	
	червячный	100мм-120мм	50/200		02794	
	червячный	110мм-130мм	50/200		02231	
	червячный	120мм-140мм	50/200		03434	
	червячный	130мм-150мм	50/150		02226	
	червячный	140мм-160мм	50/200		02228	
	червячный	150мм-170мм	50/100		01645	
	червячный	190мм-210мм	50		00661	

	Описание	Упаковка	Код
	Крепёж д/унитаза к полу (2 болта)	50/500	00259
	Крепёж д/унитаза к полу (2 болта) «золот.»	100	01767
	Крепёж д/унитаза к полу (2 болта) «Люкс» с угл.кроншт.	100	00183
	Крепёж д/унитаза к полу (2 болта) «хром»	100	01766
	Крепёж д/унитаза к полу (2 болта)(Блистер)	100	04895

	Описание		
	Крепез м/п труб 16 мм	200/6000	00503
	Крепез м/п труб 20 мм	100/2000	00504
	Крепез м/п труб 26 мм	100/3000	01610
	Крепез м/п труб 32 мм	70/1200	01709

	Описание		
	Крепезные болты ф8 х70мм (оцинк.)	1	00408
	Крепезные шпильки ф6 х 45мм (латунь)	250	00378
	Крепезные шпильки ф8 х 65мм (латунь)	250	00659
	Крепление для «Тюльпана» (ф8*100)	50/300	02616
	Крепление для «Тюльпана» (ф8*100)блистер	100	04896

	Описание		
	Кронштейн д/батареи чугунный (Россия)	10	00850
	Кронштейн для «Врезной» мойки 1уп(8шт)	10	05444
	Кронштейн для «Накладной» мойки	1000	02275
	Кронштейн чуг. д/умыв (малый) 24см	10	00863
	Кронштейн чуг. д/умыв (средний) 32см	10	02337

Инструменты

	Описание		
	Ключ для "американки" ф15-32 п/нак ключ 17	04235	1/20
	Ключ для "американки" ф15-32 (Ш170)	01733	1/20
	Ключ для "разъем. соединений" универ. шестигранный (Ш210)	03327	1
	Ключ/трещетка для "американки" ф15-32 (Ш230)	01433	1/25

	Описание		
	Зачистка на трубу Ф20-25 (Ш040)	04445	1/100
	Зачистка на трубу Ф32-40 (Ш040)	04446	1/50
	Зачистное присп. на дрель Ф20	05744	1

Радиаторы



BASE 500/ 4 секц.	05562
BASE 500/ 5 секц.	00264
BASE 500/ 6 секц.	04317
BASE 500/ 7 секц.	04556
BASE 500/ 8 секц.	04318
BASE 500/ 9 секц.	03740
BASE 500/10 секц.	04319
BASE 500/11 секц.	00220
BASE 500/12 секц.	05237
BASE 500/13 секц.	05650
BASE 500/14 секц.	04890

BASE 350/ 4 секц.	05564
BASE 350/ 6 секц.	04316
BASE 350/ 8 секц.	02665
BASE 350/10 секц.	05160
BASE 350/12 секц.	04555



BASE 200/ 8 секц.	01567
BASE 200/10 секц.	01527
BASE 200/12 секц.	03913

МОНОЛИТ 500 / 6 секц.	00142
МОНОЛИТ 500 / 8 секц.	03363
МОНОЛИТ 500 /10 секц.	04788
МОНОЛИТ 500 /12 секц.	00337
МОНОЛИТ 500 /14 секц.	01755



Кронштейн д/рад. усиленный К . 3. 2. 02051 100

Кронштейн д/рад. штырьевой ф7,2 х 300мм 03444 50



Экран для радиаторов



Размеры	Количество секции	Упаковка	Код
290*610*150мм	3	10	00552
390*610*150мм	4	10	00771
490*610*150мм	5	10	01101
590*610*150мм	6	10	04931
690*610*150мм	7	10	04929



Ключ для радиатора монолит (Ш180)	01677	10
	00202	10
Ключ для радиатора разборный (Ш190)		
Прокладка д/радиатор. межсекционная	03048	100

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Заглушка



Размер	Упаковка	Код
110	250	03631
160	30	03505

Муфта



Размер	Упаковка	Код
110	75	01639
160	150	03967

Редукция



Размер	Упаковка	Код
160/110	200	03966

Ревизия



Размер	Упаковка	Код
110	25	00821
160	65	01136

Тройник



Размер	Упаковка	Код
110x110x45	18	00896
160x160x45	35	00316
160x110x45	45	03968



Размер	Упаковка	Код
110x110x90	25	02649
160x160x90	50	02109
160x110x90	60	01616

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Угол

Размер	Упаковка	Код
110х45	50	02197
110х30	50	03277
160х45	20	00566



Размер	Упаковка	Код
110х90	40	01331
160х90	20	00561



Обратный клапан

Размер	Упаковка	Код
50	1	00820
110	1	01357



Труба ПП РТП



Длина		Упаковка	Код	
110х3,4х1 м	110х2,7х1 м	10	05769	04326
110х3,4х2 м	110х2,7х1 м	10	05169	04362
110х3,4х3 м	110х2,7х1 м	10	05168	00297
160х4,9х0,5 м		3	01231	
160х4,9х1 м		3	01233	
160х4,9х2 м		3	02352	
160х4,9х3 м		3	04935	

Трубы Полиэтиленовые (ПНД)



Производитель	Диаметр	Толщина	Длина	Код
РосТурПласт	20 мм	2,0 мм	100 м	02203
РосТурПласт	25 мм	2,0 мм	100 м	03531
РосТурПласт	32 мм	2,4 мм	100 м	05215
РосТурПласт	40 мм	3,0 мм	100 м	04133
РосТурПласт	50 мм	3,7 мм	100 м	04134
РосТурПласт	63 мм	4,7 мм	100 м	01856



Полиэтиленовые трубы ПНД применяются для прокладки напорных и безнапорных трубопроводов транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре транспортируемой жидкости от 0 до 40о С, для напорных канализационных коммуникаций и газораспределительных систем, а также других жидких и газообразных веществ, к которым полиэтилен химически стоек.

Полиэтиленовые трубы значительно дешевле стальных труб;
 труба ПНД имеет большой срок службы. Гарантия не менее 50 лет;
 им не требуется катодная защита, значит они не нуждаются в дальнейшем обслуживании;
 такие трубы не подвергаются коррозии и устойчивы к воздействию химических веществ;
 небольшой вес полиэтиленовой трубы значительно облегчает проведение монтажных работ;
 стыковочная сварка полиэтиленовых труб значительно проще и дешевле, чем сварка стальных труб;
 трубы ПНД обладают высокой морозостойкостью, вода замерзшая внутри, не разрушает трубу, при этом сохраняется полная герметичность;
 трубы напорные ПНД являются хорошей защитой от бактерий и микроорганизмов.

Рукав кислородный

Рабочий диапазон температур от -35 до +70 градусов

Разнотолщинность стенок, не более, мм 0,5

Масса погонного метра, г/м 240

Наружный диаметр рукава, мм 18,0

Внутренний диаметр рукава, мм 9,0

Класс рукава (максимальное давление, МПа) 3 класс (2,0)



Размер	Длина	Код
9,0 мм	30-70 м	01462
6,3 мм	30-70 м	00138

Рукав с нитяным каркасом

Рабочее давление от 6,3 до 16 атм.;

Разрывное избыточное давление

3-х кратное к рабочему;

Температурный режим от -40С до + 90С.



Диаметр	Код	Уп.
16 мм	01618	50
18 мм	01461	50
20 мм	02424	50
25 мм	01460	50

Шланги гофрированные



Нар. Ф	Вн. ф	Цвет	Дли-на	Код
25 мм	20 мм	Красный	30	00578
25 мм	20 мм	Синий	30	00738
32 мм	26 мм	черный	30	00775
40 мм	31 мм	черный	30	00708
40 мм	33 мм	белый	30	00575
50 мм	44 мм	черный	30	00555



Рукав текстильный напорный

Наружный слой сделан из полиэстера, внутренний слой из ПВХ (пластик).

Рабочее давление 8 бар

давление на разрыв 24 бар.

Область применения: Орошение сельскохозяйственных угодий, участков и т. д., Временная гибкая магистраль для подачи воды к месту потребления. Откачка сточных и дренажных вод.

Текстильный шланг (напорный рукав) удобно использовать для подключения к дренажным (фекальным) насосам, так как он значительно легче армированного шланга такого же диаметра.



Рукав текстильный напорный Ду 25мм (25м) 02953

Рукав текстильный напорный Ду 40мм (25м) 04828

Рукав текстильный напорный Ду 50мм (25м) 05779

Напорно-всасывающий Шланг



Размер	Уп.	Код
3/4	30	02338
1	30	02405
1 1/4	30	01800
1 1/2	30	01496
2	30	02954

Шланг поливочный армированный «Метеор»




Размер	Код	Уп.
1"	04327	50
1/2"	01271	25
3/4"	01272	25

Размер	Код	Уп.
3/4"(20м) с фитингами	00533	20



Шланг поливочный резиновый ГЛАДКИЙ (Чехов)



Диаметр	Код	Уп.
18мм	03073	20 м

Шланг сливной для стир. маш. в бухте



Длина	Код
50 м	03953
штуцер 19x19	03955
наконечник	03954

Поливочный инвентарь



Душ-пистолет с фиксат.5-ти функ. 1/2" - 5/8" - 3/4"	00405	1/55
---	-------	------

Душ/пистолет 1/2" - 5/8" - 3/4"	02251	1/75
---------------------------------	-------	------

Душ/пистолет 1/2" с цанг. креп.	02252	1/75
---------------------------------	-------	------

Душ/пистолет с фиксат. 1/2" - 5/8" - 3/4"	02261	55
---	-------	----

Пистолет полив. 1/2" с цанг.креп.(арт.11)	02250	1/100
---	-------	-------

Пистолет полив. 1/2"-5/8"-3/4"	02249	1/100
--------------------------------	-------	-------



Комплект полив. (душ-псит.+коннекторы(3шт) 3/4")	00366	1/25
---	-------	------

Наконечник поливочный 3/4	02248	1/10/250
---------------------------	-------	----------

Душ поливочный прямой 1/2"-5/8"- 3/4"	02257	1/75
---------------------------------------	-------	------

Лейка душевая 1/2	02976	250
-------------------	-------	-----

Лейка/насадка 1/2"-5/8 -3/4"	02259	1/175
------------------------------	-------	-------

Муфта соед. обж. 1/2"	02253	12/456
-----------------------	-------	--------

Муфта соед. обж. 3/4"	02254	10/320
-----------------------	-------	--------



Распылитель 2-х лепестковый большой	02246	75
-------------------------------------	-------	----

Распылитель 2-х лепестковый норма	02245	1/100
-----------------------------------	-------	-------

Распылитель 3-х лепестковый большой	02242	1/50
-------------------------------------	-------	------

Распылитель 3-х лепестковый средний	02243	1/75
-------------------------------------	-------	------

Распылитель 4-х лепестковый норма	02244	1/75
-----------------------------------	-------	------

Распылитель 5-и лепестковый "XL"	02247	1/50
----------------------------------	-------	------

Распылитель грядочный	02260	1/125
-----------------------	-------	-------

Распылитель импульсный	03076	1/20
------------------------	-------	------

Поливочный инвентарь



Душ пластик (11см) большой	00038	50/250
Душ пластик (9см) большой	04492	50/250




Душ пластик компл.(дути,кран,контргай)	04455	150
--	-------	-----



Душ пластик со сгонами	02369	100
------------------------	-------	-----

Соединитель д/шлангов Ф20х20	01920	100
Соединитель д/шлангов 1/2"ш-1/2"ш	04050	100/1800
Соединитель д/шлангов 3/4ш"-3/4"ш	04051	1/50
Соединитель д/шлангов1"ш-1"ш	02204	25/375
Соединитель д/шлангов1 1/4"ш-1 1/4"ш	02710	15/225
Соединитель д/шлангов1 1/2"ш-1 1/2"ш	03328	10/170



Разветвитель 1/2"-5/8"	00422	30/450
Разветвитель 3/4"-1"	04052	15/180
Разветвитель тройной 1/2"-5/8"	03152	30/450

Соединитель-коннектор	05110	75/600
Тройник-коннектор(5053)блистер	00091	50/300



Муфта 1/2"с коннекторным соединением	03069	75/300
Муфта 3/4"с коннекторным соединением	03072	60/300

Переходник-коннектор на кран внутр.резьба	04741	75/600
Переходник-коннектор1/2" на трубу внутр.резьба	03070	75/600
Переходник-коннектор1/2"-3/4" на трубу внутр.резьба	05481	75/600
Переходник-коннектор3/4" на трубу внутр.резьба	03068	75/600



Гребенка 4-х кан. с коннектором на трубу 1/2-3/4-1	00381	20/40
--	-------	-------

Пристенный держатель для шланга	03973	1/20
---------------------------------	-------	------



Умывальник дачный овал 20л.	03075	1
-----------------------------	-------	---

Дренажная Труба



тип трубы	Код	уп.
2-х стенная, ф110 ПВД/ПНД	01585	50 м
2-х стенная, ф160 ПВД/ПНД	05363	50 м

тип трубы	Код	уп.
с фильтром из геотекстиля, одностенная, ПНД, Ø 110	04736	50 м
с фильтром из геотекстиля, одностенная, ПНД, Ø 160	02038	50 м



Гофротруба дренажного колодца ф368/315 (6м)	03230
---	-------

Геотекстиль для дренажных труб (Пинск/Сорт 1)

Размер	Код	Уп.
1,2 м *250м	02116	300м2
1,4 м *250м	02787	350м2
2,1 м *250м	04369	525м2
3,0 м *250м	02218	750м2



Люк колодезный полимерно-композитный



Кольца колодезные	00137
Конус колодца	01545



Люк-- конус (коричневый)	05362
--------------------------	-------



Люк "105Л" круглый d750мм(зеленый)	00124
Люк "105Л" круглый d750мм(коричневый)	05111



Люк дачный d750мм (зеленый)	03177
Люк дачный d750мм (коричневый)	04232



Люк круглый d450мм садовый малый(зеленый)	05776
Люк круглый d450мм садовый малый(коричневый)	00090



Люк квадратный 66,5 x 66,5 легкий(зеленый)	01544
Люк квадратный 66,5 x 66,5 легкий(коричневый)	05257
Люк квадратный 66,5 x 66,5 легкий(серый)	02105



ЭРА Вентиляция



Воздухоотводы из Пвх (круглые и прямоугольные)		
Размеры	Код	Уп.
D100 L=0.5м	04046	22
D100 L= 1.5м	01448	22
D100 L= 1м	00753	22
D100 L= 2м	01386	22
D125 L=0.5м	02402	14
D125 L= 1.5м	02965	14
D125 L= 1м	01409	14
D125 L= 2м	01242	14
60x120 L=0.5м	00267	27
60x120 L= 1,5м	02297	27
60x120 L= 1м	02236	27
60x120 L= 2м	02193	27
60x204 L= 0,5м	04031	16
60x204 L= 1,5м	02860	16
60x204 L= 1м	03032	16
60x204 L= 2м	01583	16



Вентиляторы	
Код	Артикул
04806	ДИСК 4
04825	ДИСК 5
00910	ПАРУС 4
04356	ПАРУС 5
00401	Comfort 4
03634	Comfort 5
02807	ERA 4S
02808	ERA 5S
02137	ERA 6S
02485	Favorite 4
01693	Favorite 5
01714	ОИГ. 4
03735	EURO 4A
03612	EURO 5A
03636	EURO 5AM
02874	EURO 6A
02866	EURO 6AM
00243	SLIM 4ET
00683	SNAND. 4
03737	STAND. 5
03736	SLIM 4C
05514	SLIM 5 C
00475	SLIM 6 C
00789	PRO 4
03443	PRO 5
00048	PROFIT 4
00717	PROFIT 5

Люк-дверца металл и пл.	
Размер	Код
Л1515 (АБС)	04968
Л1520 (АБС)	04946
Л2020 (АБС)	04970
Л2025 (АБС)	04923
Л2030 (АБС)	04948
Л2040 (АБС)	04950
Л2530 (АБС)	04952
Л3030 (АБС)	04924
Л3040 (АБС)	01955
Л3050 (АБС)	02845
Л4040 (АБС)	04926
ЛТ2020 (М)	00476
ЛТ2025 (М)	02799
ЛТ2030 (М)	02798
ЛТ2035 (М)	00460
ЛТ2040 (М)	01494
ЛТ2525 (М)	02804
ЛТ2530 (М)	01188
ЛТ2540 (М)	00022
ЛТ3030 (М)	00023
ЛТ3040 (М)	02805
ЛТ3050 (М)	01178
ЛТ4040 (М)	02806
ЛТ4050 (М)	04411
ЛТ4060 (М)	01190
ЛТ5555 (М)	00119
ЛТ6080 (М)	01189

Решетки	
Код	Размер
02838	15x15 P
02833	17x24 C
02837	18x25 P
02832	19x19 C
02836	21x21 P
02999	2020PЦ
02666	2030PЦ
00020	1515PЦ
02844	1520PЦ
03578	1825PЦ
00029	1212MЦ
00019	1212MЭ
05098	1515MЦ
00021	1515MЭ
03002	2020MЦ
05176	2020MЭ
05061	2525MЦ
02924	2525MЭ
01438	3030MЦ
01181	3030MЭ
02850	12 PK
02843	45x13 PПк
02842	45x13 PПб
02835	17x24 Г
02834	19x19 Г
02841	18x25 12Ф
02851	21x21 12,5Ф
02839	21x21 12Ф
02602	1717H
02603	3030N

Воздухоотводы		
Диаметр	Уп.	Код
Ф 80 (08 BA)	28	01906
Ф100 (10 BA)	20	00885
Ф110 (11 BA)	15	00890
Ф115 (11,5 BA)	14	02396
Ф120 (12 BA)	14	00876
Ф125 (12,5 BA)	12	00877
Ф130 (13 BA)	11	00878
Ф135 (13,5 BA)	11	00891
Ф140 (14 BA)	11	00892
Ф150 (15 BA)	8	00879
Ф160 (16 BA)	7	00922
Ф180 (18 BA)	4	01103
Ф200 (20 BA)	4	00899

Площадки тоцевые для воздухоотводов				
Д-метр	Пл-ик	Металл	Упаковка	
Ф 100	05463	00542	25	20
Ф 110	05649	00666	25	20
Ф 115	00502	03616	25	20
Ф 120	02766	00541	25	20
Ф 125	05592	00544	25	19
Ф 130	05767	01841	25	19
Ф 135		00545		19
Ф 140	05665	00546	25	19
Ф 150	02020	00543	25	19
Ф 160		03392		20
Ф 80		03615		20
Ф 90		03617		20



	Держатель 60x120	01608	612ДКП	64
	Держатель 60x204	05374	620ДКП	35
	Держатель D100	04350	10ДКП	50
	Держатель D125	02705	12,5ДКП	35
	Держатель-соединитель с уплотн. D100	01621	10ДСКП	16
	Держатель-соединитель с уплотн. D125	05161	12,5ДСКП	12
	Колено вертикал. 90° 60x120	05758	612КВП	24
	Колено вертикал. 90° 60x204	03217	620КВП	18
	Колено гориз. 90° 60x120	03435	612КГП	24
	Колено гориз. 90° 60x204	05406	620КГП	16
	Колено гориз. разноугловое 60x120	03491	612КРП	30
	Колено гориз. разноугловое 60x204	04135	620КРП	18
	Колено круглое 45° D100	03577	10ККП	33
	Колено круглое 90° D100	05162	10ККП	27
	Колено круглое 90° D125	01550	12,5ККП	18
	Соединитель (60x 204)	05661	620СКП	14
	Соединитель (60x120)	02671	612СКП	15
	Соединитель D100	01646	10СКП	24
	Соединитель D125	00005	12,5СКП	12
	Соединитель с обр.клап. 60x 204)	05402	620СКПО	14
	Соединитель с обр.клап. 60x120)	04030	612СКПО	15
	Соединитель с обр.клап. D100	03813	10СКПО	24
	Соединитель с обр.клап. D125	05567	12,5СКПО	12
	Соединитель с обр.клап. D160	03591	16СКПО	24
	Соединитель Т-обр. (60x 204/ D100)	02640	620ТФ10П	24
	Соединитель Т-обр. (60x 204/ D125)	05401	620ТФ12,5П	17
	Соединитель Т-обр. (60x120/ D100)	02672	612ТФ10П	20
	Соединитель угл.90° (круг/плоский) D100/ 60x 204	05245	620СК10КП	24
	Соединитель угл.90° (круг/плоский) D100/60x 120	01816	612СК10КП	30
	Соединитель угл.90° (круг/плоский) D125 / 60x 204	05247	620СК12,5К	24
	Соединитель угл.90° (круг/плоский) с распределителями D100/ 60x 204	04043	620СК10ФП	24
	Соединитель угл.90° (круг/плоский) с распределителями D100/60x120	02524	612СК10ФП	30
	Соединитель угл.90° (круг/плоский) с распределителями D125 / 60x 204	05403	620СК12,5Ф	24
	Соединитель центр. D100/125	02692	1012,5РП	20
	Соединитель центр.универ. D150/125/100/80	04060	ПУ15,12,1	18
	Соединитель центр.универ. D160/150/125/120/100/80	01835		18
	Соединитель эксц.(кругл) D100/125	02687	1012,5РЭП	12
	Соединитель эксц.(плоск/кругл) 60x 204/D125	05178	620СП12,5К	14
	Соединитель эксц.(плоск/кругл) 60x120/D100	02660	612СП10КП	32
	Соединитель эксц.(плоск/плоск) 60x 120/60x 204	04400	612РП20П	48
	Стенной вентиляц.выход(АБС 150x150) с обр. клап. D100	04397	1515К10ФВ	20
	Стенной вентиляц.выход(АБС 210x210) с обр. клап. D125	04874	2121К12,5Ф	12
	Тройник Т-обр пласт. (60x 204)	05177		14
	Тройник Т-обр пласт. (60x120)	02670	612ТПП	18
	Тройник Т-обр пласт. D100	05566	10ТП	20
	Тройник Т-обр пласт. D125	05337	12,5ТП	14
	Фланец пластик D100	04559	10Ф	51
	Фланец пластик D125	00933	12,5Ф	32

Водоотводящие Желоба	
APZ -1 (650мм)	01474
APZ -1 (750мм)	03728
APZ -1 (850мм)	05854
APZ -1 (950мм)	05855
APZ -1 (1050мм)	05856
APZ -1 (1150мм)	01981
APZ -2 (650мм)	01126
APZ -2 (750мм)	04320
APZ -3 (750мм)	01127
APZ -7 (650мм)	03331
APZ -7 (750мм)	00866
APZ -7 (850мм)	03792
APZ -7 (950мм)	01376
APZ -8 (750мм)	03236
APZ -8 (850мм)	00571
APZ -8 (950мм)	02716
APZ -9 (750мм)	01106
APZ -9 (850мм)	00567
APZ -9 (950мм)	00563
APZ -10 (750мм)	00557
APZ -10 (850мм)	00627
APZ -10 (950мм)	04055
APZ -101 (650мм)	00846
APZ -101 (750мм)	00067
APZ -101 (850мм)	04881
APZ -101 (950мм)	05857
APZ -101 (1050мм)	05858
APZ -101 (1150мм)	02458
ARZ 1 угловой	00332



Решетки для Желобов	
GRACE	04334
LIFE	04333
DESIGN-1150	00550
LINE -650L	02880
LINE -750L	04136
LINE -850L	05862
LINE -950L	05863
LINE-1050L	05864
LINE-1150M	01398
PURE -650L	04137
PURE -750L	00473
PURE -850L	05859
PURE -950L	05860
PURE-1050L	05861
PURE-1150M	02464
BUBLE 1050L	01344
DESIGN 650	05458
DESIGN 750	01679
0200 150*150	04361

Инсталляция д/писсуара с возм. подключения сенсорного смыва A107S "AlcaPlast"	05799
Рама Инст.A104/1200см для умыв-а "AlcaPlast"	01270
Рама Инст.A105/1200см для биде "AlcaPlast"	03796
Рама Инст.A107/1200см для писсуара "AlcaPlast"	01436
Скрыт.сист.инсталл д/ун. 4 в 1 (A101/1200+M071+M91)	04406
Скрыт.сист.инсталл д/ун. 5 в 1 (Унитаз+A101/1200+M071+M91)	00113
Скрыт.сист.инсталл д/ун. A101/1200 Sadromodul	00519
Скрыт.сист.инсталл д/ун. A101/1300H Sadromodul	00016
Скрыт.сист.инсталл д/ун. A102/1200 усил.Jadromodul	02045
Скрыт.сист.инсталл д/ун. A1101/1200 Sadromodul Slim	04740
Скрытая сист.инсталл.в ст.(бачок д/ун) A112 Basicmodul	03172
Скрытая сист.инсталл.в стену A100/1000 Alcamodul	05008



Сливной трап


	Код	Уп.
Трап пластм.Ф 110 верт. (15 x15)белый РТП	00677	1/20
Трап пластм.Ф 110 horiz.(15 x15) белый РТП	01784	1/20



	Код	Уп.
Трап пластм.Ф 50 верт.(15 x15) белый РТП	00678	1/25
Трап пластм.Ф 50 horiz.(15 x15) белый РТП	00679	1/25



	Код	Уп.
Трап пластм.Ф 110 верт. (25 x 25)серый	03279	6
Трап пластм.Ф 110 horiz.(25 x 25)серый	05127	6



	Код	Уп.
Трап мет/хром 10 x10см Ф50 верт.(Z2123)	00489	20
Трап мет/хром 10 x10см Ф50 horiz. (Z2124)	00943	20
Трап мет/хром 15 x15см Ф50 верт.(Z2125)	00490	20
Трап мет/хром 15 x15см Ф50 horiz. (Z2126)	00942	20



Кран Смывной



Материал	Упаковка	Код
КрС-18 (пластик)	5	00802
КрС-20(латунь)	5	03866

Сифон д/умыв.Ф32(хром) без выпуска

Материал	Упаковка	Код
сплав	5	04745
латунь	5	00600





Туалетный насос измельчитель

Sololift2 WC1	05358
Sololift2 WC3	05713

Технические данные	WC-1	WC-3	CWC-3	C-3	D-2
Возможные подсоединения	Туалетов, Писсуаров, Умывальных раковин	Туалетов, Душ, Писсуаров, Биде, Умывальных раковин	Душ, Писсуаров, Настенных туалетов, Биде, Умывальных раковин	Умывальных раковин, Биде, Душ, Ванна, Стиральная машина, Посудомоечная машина, Встраивания в раковину	Душ, Биде, Умывальных раковин
Потребление	Макс. 620 W	Макс. 620 W	Макс. 620 W	640 W	280 W.
Напряжение	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz	1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Масса нетто	7.3 кг	7.3 кг	7.1 кг	6.6 кг	4.3 кг
Температура жидкости	Макс. 50 °C	Макс. 50 °C	Макс. 50 °C	75 °C continuously (90 °C for 30 мин.).	50 °C.
Номинальный ток	3.0 A.	3.0 A.	3.0 A.	3.1 A.	1.3. A.
Расход	Макс. 149 л/мин.	Макс. 149 л/мин.	Макс. 137 л/мин.	Макс. 204 л/мин.	Макс. 119 л/мин.
Напор	Макс. 8.5 м.	Макс. 8.5 м.	Макс. 8.5 м.	Макс. 8.5 м.	Макс. 5.5 м.
Кабель питания	1.2 м, 0.75 мм2	1.2 м, 0.75 мм2	1.2 м, 0.75 мм2	1.2 м, 0.75 мм2	1.2 м, 0.75 мм2
Рабочий цикл	S3 - 50 % - 1 мин. (30 сек. он; 30 сек. off).	S3 - 50 % - 1 мин. (30 сек. он; 30 сек. off).	S3 - 50 % - 1 мин. (30 сек. он; 30 сек. off).	S3 - 50 % - 1 мин. (30 сек. он; 30 сек. off).	S3 - 50 % - 1 мин. (30 сек. он; 30 сек. off).

Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 1x230(с гайками)

25-40	05047
25-60	05048
25-80	05666
32-40	05049
32-60	05309
32-80	00830



Насос для повышения давления UPA

15-90	03541
-------	-------



Циркуляционный насос GRUNDFOS ALPHA 2L

ALPHA2 L - это циркуляционный насос Grundfos, предназначенный для систем отопления, со встроенной системой регулирования напора, позволяющей оптимально адаптировать производительность насоса, к фактическим требованиям системы отопления.

подача: до 3,6 м³/час;

напор: до 6м;

потребляемая мощность - 5-45 Вт

напряжение питания - 1 х 230 В - 10%/+6%, 50 Гц

исполнение корпуса - чугун

температура перекач. жидкости - от +20С до +110оС

макс. рабочее давление - 10 бар (1 МПа)

электронное регулирование частоты вращения

частотный преобразователь

Alpha-разъем

двигатель с постоянными магнитами

класс энергоэффективности - A

25-40	04738
-------	-------



Комплектующие к насосам и бакам

01454 1/24 Кронштейн раздв.для баков 3/4

05361 1/24 Кронштейн раздв.для баков 1'



00196 1/50 Монт.компл.хомут.для баков до 50л.

02607 Оголовок скважинный d18см (вых.Ф32)



Кабельная муфта термоусадочная КМН 3*1,5 мм2 - 3*2,5 мм2	05010
Кабельная муфта термоусадочная КМН 3*4 мм2 - 3*6 мм2	00354
Кабельная муфта термоусадочная КМН 4*1,5 мм2 - 4*2,5 мм2	02992

ТЭН



1,2 кВт с терморег. D-42мм	02065	50
1,5 кВт с терморег. D-42мм	02063	50
2,0 кВт с терморег. D-42мм	02062	50
2,5 кВт с терморег. D-42мм	02064	50
3,0 кВт с терморег. D-42мм	00579	50
3,5 кВт с терморег. D-42мм	01378	50
4,0 кВт с терморег. D-42мм	04167	50

Изоляционные материалы

ДЖЕРМАФЛЕКС - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА



Размер	Код	Уп.
Утеплитель(2м) 15 x 6мм	01982	100
Утеплитель(2м) 15 x 9мм	01486	100
Утеплитель(2м) 18 x 6 мм	00210	75
Утеплитель(2м) 18 x 9мм	01789	75
Утеплитель(2м) 22 x 6мм	00211	75
Утеплитель(2м) 22 x 9мм	00376	75
Утеплитель(2м) 28 x 6мм	00445	75
Утеплитель(2м) 28 x 9мм	00456	50
Утеплитель(2м) 35 x 6мм	03518	40
Утеплитель(2м) 35 x 9мм	02078	40
Утеплитель(2м) 42 x 9мм	01108	40
Утеплитель(2м) 48 x 9мм	00477	25
Утеплитель(2м) 54 x 9мм	01809	25
Утеплитель(2м) 57 x 9мм	01810	20
Утеплитель(2м) 60 x 9мм	00044	20
Утеплитель(2м) 64 x 9мм	02714	20
Утеплитель(2м) 70 x 9мм	05656	20
Утеплитель(2м) 76 x 9мм	03122	20
Утеплитель(2м) 89 x 9мм	00080	20
Утеплитель(2м) 110 x 9мм	01088	15
Утеплитель(2м) 160 x 13мм	05181	10

Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке красного или синего цвета.

Стойки к цементу, бетону, гипсу, извести, а также механическим повреждениям.

Предназначены для тепловой изоляции и защиты трубопроводов, проложенных в конструкции полов и стен.


Область применения

отопление, водоснабжение, санитарные системы.

Технические характеристики	Теплоизоляция Энергофлекс Супер
Назначение	отопление, водоснабжение, санитарные системы
Теплопроводность, ГОСТ 7076	$\lambda_{20} = 0,039$; $\lambda_{30} = 0,041$; $\lambda_{40} = 0,043$
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +95
Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ	≥ 9000
Водопоглощение, кг/м ² , ГОСТ Р ЕН 1609	0,095
Стойкость к агрессивным строительным материалам	Стоек к цементу, бетону, гипсу, извести
Токсичность и безопасность для окружающей среды	Не содержит хлорфторуглеродов
Пожарные характеристики, ГОСТ 30244	Группа горючести Г1
Плотность, кг/м ³	25 $\pm$ 5

Диаметр, мм	Толщина, мм	Длина, м	Цвет
18	4	10	красный
22	4	10	красный
28	4	10	красный
35	4	10	красный
18	4	10	синий
22	4	10	синий
28	4	10	синий
35	4	10	синий

Отражающая теплоизоляция из вспененного полиэтилена для строительных и инженерных коммуникаций.



Утеплители в рулоне		
Утеплитель в рулоне - 2 мм (50 м2)	02713	50
Утеплитель в рулоне - 3 мм (50 м2)	03146	50
Утеплитель в рулоне - 4 мм (50 м2)	04405	50
Утеплитель в рулоне - 5 мм (50 м2)	03147	50
Утеплитель в рулоне - 6 мм (50 м2)	03232	50
Утеплитель в рулоне - 7 мм (50 м2)	03149	50
Утеплитель в рулоне - 8 мм (25 м2)	03415	25
Утеплитель в рулоне лавсан. - 4 мм (50 м2)	03306	50
Утеплитель в рулоне лавсан. - 5 мм (50 м2)	02326	50
Утеплители в рулоне фольгированные		
Утеплитель в рулоне фольг. - 2 мм (50 м2)	03233	50
Утеплитель в рулоне фольг. - 3 мм (50 м2)	02709	50
Утеплитель в рулоне фольг. - 4 мм (50 м2)	03151	50
Утеплитель в рулоне фольг. - 5 мм (50 м2) (36м2)	02708	50

Теплоноситель для систем отопления «Теплый Дом» (-65⁰С)
«Эко» (-30⁰С)



02406	10кг
02595	20кг
03869	50кг

04360	10кг
02551	20кг
00410	50кг


Шкаф коллекторный распределительный внутренний		
Шкаф распределит. внутр. ШРВ-1 (670*125*494)	03270	
Шкаф распределит. внутр. ШРВ-2 (670*125*594)	03276	
Шкаф распределит. внутр. ШРВ-3 (670*125*744)	05400	
Шкаф распределит. внутр. ШРВ-4 (670*125*894)	03269	
Шкаф распределит. внутр. ШРВ-5 (670*125*1044)	02200	
Шкаф распределит. внутр. ШРВ-6 (670*125*1194)	02743	




Шкаф коллекторный распределительный наружный		
Шкаф распределит. наруж. ШРН-1 (651*120*453)	05011	
Шкаф распределит. наруж. ШРН-2 (651*120*553)	05210	
Шкаф распределит. наруж. ШРН-3 (651*120*703)	05163	
Шкаф распределит. наруж. ШРН-4 (651*120*853)	03266	
Шкаф распределит. наруж. ШРН-5 (651*120*1003)	03303	
Шкаф распределит. наруж. ШРН-6 (651*120*1153)	02870	

Плиты являются прекрасным тепло- звукоизолятором, экологически безопасны
Плиты из пенополистирола не подвержены негативному воздействию бетона, изготовлены из самозатухающего сырья.

Плиты ФОРМАТ удобны для быстрого монтажа благодаря конструктивным решениям:
самоцентрирующиеся замки, облегчающие монтаж плит;
бобышки, позволяющие надежно фиксировать трубы разного диаметра от 16 до 20 мм, в том числе изготовленные Рех.



Технические характеристики	
Материал	Полистирол
Размер плиты	800x700x45 мм
Толщина теплоизолирующего слоя	20 мм
Площадь эффективная	0,56 м2
Плотность	40 кг/м3
Шумопоглощение	23 Дб
Коэффициент теплопроводности	0,036 Вт.(м*К)
Динамическая прочность	30 МН/м3
Диаметр применяемой трубы	16-20 мм
Шаг укладки трубы	50 мм
Высота бобышек	25 мм
Прочность на сжатие	9789 кг*с/м2



Технические характеристики	
Материал	Полистирол
Размер плиты	800x600x45 мм
Толщина теплоизолирующего слоя	20 мм
Площадь эффективная	0,48 м2
Плотность	40 кг/м3
Шумопоглощение	23 Дб
Коэффициент теплопроводности	0,036 Вт.(м*К)
Динамическая прочность	30 МН/м3
Диаметр применяемой трубы	16-20 мм
Шаг укладки трубы	150 мм
Высота бобышек	25 мм
Прочность на сжатие	9789 кг*с/м2

Фиксатор(якорная скоба) для крепления труб на плите т/п



код - 02788
уп. - 100/2000





Труба мет./ пласт.HENCO	код	уп.
Φ 16 мм x 2 мм	01840	200
Φ 20 мм x 2 мм	01185	100
Φ 26 мм x 3 мм	01458	50
Φ 32 мм x 3 мм	02530	50



Труба RAUTITAN Stabil (PE-Xa/Al/PE)

	код	уп.
Φ 16,2 мм x 2,6 мм	00166	100
Φ 20 мм x 2,9 мм	00167	100



Труба RAUTITAN flex (PE-Xa/EVAL)



	код	уп.
Φ 16 мм x 2,2 мм	00168	100

Труба RAUTITAN pink (PE-Xa/EVAL)

	код	уп.
Φ 16 мм x 2,2 мм	00169	120

